



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC224  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040326  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A6 Quattro  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4F            Motor: BAT/246kW                          |
| 06 Vorziffer               | WAU...4F.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0254                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                             |
| 11 Herstellerplakette      | im Kofferraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a6  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,31                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | BAT                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 4163                              |
| 28 Leistung kW             | 246.0                             |
| 28 Leistung n              | 6600                              |
| 29 Md. max Nm              | 420.0                             |
| 29 Md. max n               | 3500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 2/4F0178C?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/4F0118                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/4F0119                          |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 2/4F0120A                         |
| 34 Motorkennzeichen        | BAT                               |



34 Motorkennzeichen

links v-seitlich am Block, vor Auspuffkollektor

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4916                                      |
| 40 Länge bis               | 5019                                      |
| 41 Breite von              | 1855                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1449                                      |
| 42 Höhe bis                | 1469                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1072                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2857                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1586 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1616 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1604 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1634 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1820 |
| 52 Leergewicht bis           | 2000 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2325 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1270 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1205 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 98Y 7.5x17 ET45 AUDI 245/45R17 99Y 8x17 ET48 AUDI    |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/40R18 97Y 8x18 ET43/48 AUDI 255/35R19 96Y 8.5x19 ET48 AUDI |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/660R460 98Y 225x460 ET46 AUDI                              |
| Bemerkungen Z1                      | 68) 225/50R17 98H M+S 7x17 ET42                                |
| Bemerkungen Z2                      | 225/650R460 99H M+S 225x460 ET46                               |