



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC249
Typengenehmigung erteilt	20041020
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041214
Erweiterung TG Positionen	'18/19/51/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 B7
05 Typ; Variante/Version	8E Motor: BLB/103kW
06 Vorziffer	WAU...8E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0151
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	5,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BLB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/4F0178F?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8E0119BC
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8E0120AL
34 Motorkennzeichen	BLB
34 Motorkennzeichen	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4586
40 Länge bis	4680
41 Breite von	1772
41 Breite bis	1781
42 Höhe von	1397
42 Höhe bis	1450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	997
44 Abstand Achse 1-2 von	2655
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1517
47 Spur Achse 1 bis	1525
48 Spur Achse 2 von	1522
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	1980
53 Garantiegewicht bis	2020
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1125
54 Achsgarantie h von	1015
54 Achsgarantie h bis	1025
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V, 215/55R16 93W; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45 AUDI
70 Reifen Felgen	235/45R17 93W; 7.5x17 ET43, 7.5x17 ET45 AUDI
71 Reifen Felgen	235/40R18 91W, 235/40ZR18; 8x18 ET43 AUDI
Bemerkungen Z1	68) 215/650R440 96Y, 205x440 ET41 AUDI
Bemerkungen Z2	205/640R440 97H M+S, 205x440 ET41 AUDI
Bemerkungen Z3	205/55R16 91T M+S, 7x16 ET42 AUDI