



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AC251 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041020 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A4 B7 |
| 05 Typ; Variante/Version | 8E Motor: BDG/120kW |
| 06 Vorziffer | WAU...8E..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0151 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | sm |
| 18 iA 2 | 5,30 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 227 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 219 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | BDG |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2496 |
| 28 Leistung kW | 120.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8E0178AQ und 1/8E0178BA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8E0119AA |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8E0120AH und 1/8E0120AG |
| 34 Motorkennzeichen | BDG |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, vorn oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | sowie um Antriebswellen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4586 |
| 40 Länge bis | 4680 |
| 41 Breite von | 1772 |
| 41 Breite bis | 1781 |
| 42 Höhe von | 1397 |
| 42 Höhe bis | 1450 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 991 |
| 43 Überhang hinten bis | 997 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2655 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1517 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1530 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1595 |
| 52 Leergewicht bis | 1745 |
| 53 Garantiegewicht von | 2070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2080 |
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1195 |
| 54 Achsgarantie h von | 1015 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1030 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | |
| 67 Stützlast mech | 80 | | |
| 67 Stützlast autom | 80 | | |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93Y, | 7x16 ET42, 7.5x16 ET45 | AUDI |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R17 93Y, | 7.5x17 ET43, 7.5x17 ET45 | AUDI |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 95Y, 235/40ZR18, | 8x18 ET43 | AUDI |
| Bemerkungen Z1 | 29) m6= Md.max. 350,00 bei 1500/n | | |
| Bemerkungen Z2 | sm= | 310,00 | 1400/n |
| Bemerkungen Z4 | 68) 215/650R440 96Y, | 205x440 ET41 | AUDI |
| Bemerkungen Z5 | 205/640R440 97H M+S, 205x440 ET41 AUDI | | |



Bemerkungen Z6

205/55R16 94H M+S, 7x16 ET42 AUDI
