



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AUDI A4 Quattro B7

Typengenehmigungs-Nr.: 1AC255

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC255        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041020      |
| gültig für Importdatum bis | 20101231      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 4009          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | AUDI   |
| 04 Typ                   | A4 Quattro B7  |
| 05 Typ; Variante/Version | 8E Motor: BGB/147kW                                    |
| 06 Vorziffer             | WAU...8E.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*70/156-2001/116*0151                                |
| 10 Hersteller            | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                            |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten                  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 25 Motor Marke       | AUDI                     |
| 25 Motor Typ         | BGB                      |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B                        |
| 27 Hubraum           | 1984                     |
| 28 Leistung kW       | 147                      |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                         | 6000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 280  |
| 29 Md. max n                          | 1800                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8E0178FA                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8E0119AE                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/8E0120BC                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | BGB  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt  |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                             |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 3,89                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Getriebe 2   | a6                            |
| 18 iA 2         | 3,54                          |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |

## Bremsen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR      |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 238 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4586 |
| 40 Länge bis             | 4680 |
| 41 Breite von            | 1772 |
| 41 Breite bis            | 1781 |
| 42 Höhe von              | 1397 |
| 42 Höhe bis              | 1450 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 991  |
| 43 Überhang hinten bis   | 997  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2655 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2661 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1517 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1530 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1565 |
| 52 Leergewicht bis            | 1750 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2040 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2085 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1115 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1095 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1100 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 1600 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80 |
| 67 Stützlast autom                  | 80 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93Y, 7x16 ET42, 7.5x16 ET45 AUDI   |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R17 93Y, 7.5x17 ET43, 7.5x17 ET45 AUDI |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 91Y, 235/40ZR18, 8x18 ET43 AUDI    |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 68) 215/650R440 96Y, 205x440 ET41 AUDI         |
| Bemerkungen Z2 | 205/640R440 97H M+S, 205x440 ET41 AUDI         |
| Bemerkungen Z3 | 205/55R16 91H M+S, 7x16 ET42, 7.5x16 ET45 AUDI |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |               |
|------------|---------------|
| TG-Code    | 1AC255        |
| Marke      | AUDI          |
| Typ        | A4 Quattro B7 |
| Länge_von  | 4586          |
| Länge_bis  | 4680          |
| Breite_von | 1772          |
| Breite_bis | 1781          |
| Höhe_von   | 1397          |
| Höhe_bis   | 1450          |
| Treibstoff | B             |
| Getriebe   | m6            |
| iAchse     | '3.89         |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | G   |
| ET_Verbrauch           | 8   |
| ET_CO2                 | 192 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ET_CO2_WLTP            | 0   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| TG-Code              | 1AC255                   |
| Marke                | AUDI                     |
| Typ                  | A4 Quattro B7            |
| Leergewicht_von      | 1565                     |
| Leergewicht_bis      | 1750                     |
| Garantiegewicht_von  | 2040                     |
| Garantiegewicht_bis  | 2085                     |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                        |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                        |
| Getriebe             | m6                       |
| iAchse               | '3.89                    |
| Vmax_von             | 238                      |
| Vmax_bis             | 0                        |
| Motormarke           | AUDI                     |
| Motortyp             | BGB                      |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Treibstoff           | B    |
| Hubraum              | 1984 |
| Leistung             | 147  |
| Leistung_bei_n_min   | 6000 |
| Drehmoment           | 280  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1800 |
| Abgasreinigung       | K    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | A    |
| AbgasCode            | AAEA |
| Emissionscode        | B04  |
| ET-CO                | 630  |
| ET-THC               | 30   |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 20   |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0    |
| ET-PA                | 0    |
| ET-PA-Exp            | 0    |
| ET-T_IV-THC          | 1030 |
| ET-T_VI-CO           | 2.52 |
| ET-T_VI-THC          | 1.19 |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20041020 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 79       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4500     |