



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC268                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041222                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20051110                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/18/56/68/69/70/71/72                 |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | AUDI                                     |
| 04 Typ                     | A4 3.0TDI qu.                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8E; LBKNQ1/Q?6??0R8E??7GG? DPF B7        |
| 06 Vorziffer               | WAU...8E.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0151                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                     |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT              |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Wasserkasten         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,89+3,70                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a6                                       |
| 18 iA 2                    | 2,89                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 235                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 233                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | BKN                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2967                                     |
| 28 Leistung kW             | 150.0                                    |
| 28 Leistung n              | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 450.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1400                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8E0178G? und 1/8E0178A? und 1/8E0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8E0120AH und 1/8E0120AG                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | BKN  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts auf Motorblock oder rechts v-oben auf Zylinderkopf (Nase) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor sowie um                           |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | v-Antriebswellen   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4586   |
| 40 Länge bis                          | 4680   |
| 41 Breite von                         | 1772   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1397   |
| 42 Höhe bis                           | 1450   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 991  |
| 43 Überhang hinten bis                | 997  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2655   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1517 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1530 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1685 |
| 52 Leergewicht bis           | 1870 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2160 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2205 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1230 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1085 |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 1800 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 80   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16 97Y; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45 / 205/55R16 94H M+S; 7x16 ET42, 7.5x16 ET45                |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R17 94Y; 7.5x17 ET43/45 / 235/40R18 95Y, 235/40ZR18; 8x18 ET43                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/650R440 96Y; 205x440 ET41 / 205/640R440 97H/Y M+S; 205x440 ET41 nur mit Reifendruckkontrolle |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtung Typ AD469A / Genehmigungsnummer e13 00-759                           |