



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC310                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050830                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20060228                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/54                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A3 quat.2.0TFSI                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8P; LBWAQ1/QM62Q015R8P6?T??               |
| 06 Vorziffer               | WAU...8P.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0217                   |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,24/3,27                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 234                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | BWA                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-T           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 147.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                             |
| 29 Md. max n               | 1800                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166D? und 1/1K0178H?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1K0118G                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1K0120AA                        |
| 34 Motorkennzeichen        | BWA                               |



|                                   |                      |  |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer, auf | Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse    |
| <b>Anbringungsort</b>             |                      |  |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     |                      | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     |                      | Reflektionskapsel unter Motor              |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 5                    |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                    |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2                    |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                    |  |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '2+1/4+1             |  |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts         |  |
| <b>40 Länge von</b>               | 4203                 |  |
| <b>40 Länge bis</b>               | 4381                 |  |
| <b>41 Breite von</b>              | 1765                 |  |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                    |  |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1406                 |  |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 1423                 |  |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                    |  |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                    |  |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 761                  |  |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 856                  |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2577                 |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0                    |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                    |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                    |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                    |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                    |  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1523 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1535 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1527 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1505 |
| 52 Leergewicht bis           | 1725 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1990 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1110 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1080 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91Y/W; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 89H M+S; 6x17 ET48                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54  |
| Bemerkungen Z1                      | ww. mit Anhängerkupplung KlasseA50-X, Typ AD369B oder AD369C                      |