



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC319                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20051109                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20070620                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/36/70/72                           |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A3 2.0TDI quattro                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8P; LBMMQ1/QM62Q007R8P6?T?7GG? DPF        |
| 06 Vorziffer               | WAU...8P.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0217                   |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 3,88/3,10  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 205  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                                      |
| 25 Motor Marke                        | AUDI   |
| 25 Motor Typ                          | BMM  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968   |
| 28 Leistung kW                        | 103.0  |
| 28 Leistung n                         | 4000   |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0  |
| 29 Md. max n                          | 1800   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 1K0120R?, 1K0120B?                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | BMM  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1/4+1                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4203                          |
| 40 Länge bis               | 4381                          |
| 41 Breite von              | 1765                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1406                          |
| 42 Höhe bis                | 1423                          |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 761                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 856                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2577                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1523                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1535                          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1515                          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1527 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1505 |
| 52 Leergewicht bis            | 1725 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1990 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1070 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50              |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W/91V; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 89H/93H M+S; 6x17 ET48                              |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. 3C0181A?, 3C0181B?, 1K0181A?, 1K0181C?   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351*        |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369B, AD369C / Genehmigungsnummern e1 00-1325, e1 00-1438 |