



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC338
Typengenehmigung erteilt	20051201
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100223
Erweiterung TG Positionen	'01
01 EFKO-Code	2
01 Fahrzeugart	SCHWERER PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 Security
05 Typ; Variante/Version	4E; ZBHTQ1/QA6EC0R4EPZ0GGW
06 Vorziffer	WAU...4E.....
07 Karosserieform Code	339
07 Karosserieform	Limousine gepanzert
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0198
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum vorne links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter dem rechten Vordersitz hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung ww. Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	aW. mit AUDI Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BHT
26 Bauart	4-Takt / 12 / W-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5998
28 Leistung kW	331.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	4/4E0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4E0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4E0119C



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4E0120S
34 Motorkennzeichen	BHT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorn, seidl. am Motorblock vor Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5192
40 Länge bis	0
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1208
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3074
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1617
47 Spur Achse 1 bis	1629
48 Spur Achse 2 von	1603
48 Spur Achse 2 bis	1615
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3565
52 Leergewicht bis	3795
53 Garantiegewicht von	4040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/700R470 116H/116T M+S; 235x470 ET59 mit Reifendruckkontrolle
Bemerkungen Z1	42) ww. mit Niveauregulierung