



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC374  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060710                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20071113                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/37  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | TT 2.0T Coupé                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J; CBWAF1/F?62?01?R8J60                      |
| 06 Vorziffer               | TRU...8J.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0369                       |
| 10 EFKO-Code               | 7909  |
| 10 Hersteller              | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts am Innenkotflügel        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, oben am Wasserkasten            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer, ww. Niveaureg. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 3,94/3,09                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | m6a                              |
| 18 iA 2                    | 4,06/3,14                        |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 240                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                             |
| 25 Motor Typ               | BWA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-T          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1984                             |
| 28 Leistung kW             | 147                              |
| 28 Leistung n              | 5100                             |
| 29 Md. max Nm              | 280                              |
| 29 Md. max n               | 1800                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166D? und 1/1K0178H?        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1K0118G                        |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8J0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | BWA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4178  |
| 40 Länge bis                          | 4238  |
| 41 Breite von                         | 1842  |
| 41 Breite bis                         | 1852  |
| 42 Höhe von                           | 1347  |
| 42 Höhe bis                           | 1357  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 809   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2464  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1559  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1573  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1553  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1567  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 1335  |
| 52 Leergewicht bis         | 1355  |
| 53 Garantiegewicht von     | 1660  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1680  |
| 54 Achsgarantie v von      | 945   |
| 54 Achsgarantie v bis      | 965   |
| 54 Achsgarantie h von      | 785   |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 75    |
| 56 keine Anhängelast       | keine |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 95W; 7.5x16 ET45 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET47   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94W; 8x17 ET47 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47   |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R17 95W; 8.5x17 ET50  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0660* zulässig |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler                             |
| Bemerkungen Z6                      | oder  |



**Bemerkungen Z7** Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze, Seitenschwellen,  
Heckschürze und festem Heckspoiler

---

**Bemerkungen Z8** Alle Teile geprüft nach e24\*74/483\*87/354\*0023\*

---

**Bemerkungen Z10** 68) 245/40R18 93Y; 9x18 ET52

---

**Bemerkungen Z11** 255/35R19 96Y; 9x19 ET52

---