



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC378
Typengenehmigung erteilt	20060911
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090731
Erweiterung TG Positionen	'09/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q7 3.6FSI
05 Typ; Variante/Version	4L; XBHKQ1/Q?6?????R4L??0GGS?F?
06 Vorziffer	WAU...4L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0350
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Gepäckraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer/ww.Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	5,16/3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	230
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	230
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BHK
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3597
28 Leistung kW	206.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/7L6178F? und 2/7L6166J?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7L8118, 7L8118B
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 7L8119, 7L8119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 7L8120B, 7L8120C
34 Motorkennzeichen	BHK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn unten, stirnseitig am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5086
40 Länge bis	5209
41 Breite von	1983
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1697
42 Höhe bis	1772
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1119
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3013
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1677
48 Spur Achse 2 bis	1713
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2270
52 Leergewicht bis	2310
53 Garantiegewicht von	2890
53 Garantiegewicht bis	3060
54 Achsgarantie v von	1425
54 Achsgarantie v bis	1435
54 Achsgarantie h von	1640
54 Achsgarantie h bis	1780
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R18 107W; 7.5x18 ET53 / 255/55R18 109W; 8x18 ET56, 8.5x18 ET58
70 Reifen Felgen	265/50R19 110W; 8.5x19 ET62 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
71 Reifen Felgen	275/45R20 110W; 9x20 ET60 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)



<b>Bemerkungen Z1</b>	15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung (Vmax. = 230Km/h)
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0649*
<b>Bemerkungen Z5</b>	56) ww. mit Anhängervorrichtung Typen 305295 und 305297 / Genehmigungsnummern e13 00-1874 und e13 00-1917
<b>Bemerkungen Z7</b>	57) Bei 4 und 5 Sitzplätzen 3500Kg / bei 6 und 7 Sitzplätzen 3200Kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	67) Bei 4 und 5 Sitzplätzen 140Kg / bei 6 und 7 Sitzplätzen 130Kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	68) 295/40R20 110W; 10x20 ET44 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
<b>Bemerkungen Z12</b>	295/35R21 107W; 10x21 ET44 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
<b>Bemerkungen Z13</b>	275/40R21 107W; 9x21 ET60 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
<b>Bemerkungen Z15</b>	72) a: ww. 75 dB/A bei 3800 n/min (techn. bedingt)
<b>Bemerkungen Z16</b>	b: ww. 77 dB/A bei 4000 n/min oder 75 dB/A bei 3800 n/min (techn. bedingt)