



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC523
Typengenehmigung erteilt	20081001
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20081023
Erweiterung TG Positionen	'09/18/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 1.8 TFSI
05 Typ; Variante/Version	8P; ?CDAAF1/F???????R8P6?7MG
06 Vorziffer	WAU...8P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0217
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44/3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	222
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDAA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0166D? und 1/1K0178H?
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CDA



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer, auf	Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>		Reflektionskapsel unter Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2+1/4+1	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	4238	
<b>40 Länge bis</b>	4443	
<b>41 Breite von</b>	1765	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1406	
<b>42 Höhe bis</b>	1423	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	779	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	939	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2578	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	



47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1534
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	1527
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1410
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	1895
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	945
54 Achsgarantie h bis	1000
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50
70 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48
71 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	18) m6= 3,65 od. 3,69/2,92
Bemerkungen Z5	31) VS 1/1K0118G, MS 1/1K0119AK und NS 1/1K0120AE oder
Bemerkungen Z6	VS 1/1K0119AC und NS 1/1K0120AH oder VS 1/1K0119AK und NS 1/1K0120AE
Bemerkungen Z8	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351*
Bemerkungen Z10	56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369D, AD369C / Genehmigungsnummern e1 00-1778, e1 00-1438



**Bemerkungen Z12**

58) 2+1 Türen: m6= 670Kg / m7a= 680Kg

---

**Bemerkungen Z13**

4+1 Türen: m6= 690Kg / m7a= 700Kg

---

**Bemerkungen Z15**

72) Nulllastabregelung bei 3800/min.

---