



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC599                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090526                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A3 2.0TDI 3T                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8P; ACBBBF1/F?62???8R8P6?7MGEM0           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8P.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0217                    |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,68/2,92  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 18 Getriebe 2                         | m6a  |
| 18 iA 2                               | 4,12/3,04  |
| 18 Zuordnung 2                        | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 224  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                                      |
| 25 Motor Marke                        | AUDI   |
| 25 Motor Typ                          | CBBB   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968   |
| 28 Leistung kW                        | 125  |
| 28 Leistung n                         | 4200   |
| 29 Md. max Nm                         | 350  |
| 29 Md. max n                          | 1750   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CBB  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4238         |
| 40 Länge bis               | 4387         |
| 41 Breite von              | 1765         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1406         |
| 42 Höhe bis                | 1421         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 779          |
| 43 Überhang hinten bis     | 939          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2578         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1522         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1534         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1515         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1527         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1410 |
| 52 Leergewicht bis            | 1430 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1895 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1915 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 945  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50       |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 94Y; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48                               |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54  |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Fahrgestellnummer WAU...8P.A..... / Modelljahr 2010                    |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C? und 1/ww. 1K0181G?, 5N0181B? (K und P im selben Gehäuse)   |
| Bemerkungen Z7                      | 31) VS 1/1K0119AP und NS 1/1K0120B oder HS 1/1K0120R                                    |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351* |
| Bemerkungen Z11                     | 56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369D / Genehmigungsnummer e1*94/20*1778            |
| Bemerkungen Z13                     | 58) m6= 700kg / m6a= 710kg  |
| Bemerkungen Z15                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.   |