



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A3 2.0TDI 5T

Typengenehmigungs-Nr.: 1AC667

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AC667
Typengenehmigung erteilt	20091023
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20160913
Erweiterung TG Positionen	'Bem. 31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 2.0TDI 5T
05 Typ; Variante/Version	8P; SCFFBF1/F???????R8P6?7MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0217
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CFFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968



28 Leistung kW	103
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CFF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,12/3,04
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4292
40 Länge bis	4443
41 Breite von	1765
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	1423
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	779
43 Überhang hinten bis	939
44 Abstand Achse 1-2 von	2578
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1534
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	1527
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1435
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1460
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1920
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	1945
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1090
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1115
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	995
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	1400
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R16 91V; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50

70 Reifen Felgen 225/45R17 91W; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48

71 Reifen Felgen 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten

Bemerkungen Z3 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 1K0181G?, 5N0181B?

Bemerkungen Z5 31) VS 1/1K0118 und NS 1/1K0120B oder HS 1/1K0119BS

Bemerkungen Z7 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351*

Bemerkungen Z9 56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369E, AD369C / Genehmigungsnummer e1*94/20*1850, e1*94/20*1438

Bemerkungen Z11 58) m6= 710kg / m6a= 730kg

Bemerkungen Z13 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1AC667

Marke AUDI

Typ A3 2.0TDI 5T

Länge_von 4292

Länge_bis 4443

Breite_von 1765

Breite_bis 0

Höhe_von 1408

Höhe_bis 1423

Treibstoff D

Getriebe m6

iAchse '3.45/2.76



Energieeffizienzklasse	A
ET_Verbrauch	4.4
ET_CO2	115
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AC667
Marke	AUDI
Typ	A3 2.0TDI 5T
Leergewicht_von	1435
Leergewicht_bis	1460
Garantiegewicht_von	1920
Garantiegewicht_bis	1945
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6a
iAchse	'4.12/3.04
Vmax_von	210
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	CFFB
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	1968
Leistung	103
Leistung_bei_n_min	4200
Drehmoment	320
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	151.3
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	105.5
ET-THC+NOx	126
ET-PM	0.29
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20091023
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2500