



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AC705  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100519                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | Q7 3.0 TFSI                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4L; XCJTCQ1/QA8C8021R4L??7MGEM0S?F?           |
| 06 Vorziffer               | WAU...4L.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                 |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0350                        |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten im Gepäckraum                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer/ww.Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,70                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 222                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 225                               |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CJTC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-K-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 2995                              |
| 28 Leistung kW             | 200.0                             |
| 28 Leistung n              | 6500                              |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                             |
| 29 Md. max n               | 2150                              |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7L8178B? und 2/7L8178C?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/7P0118                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7L6118C                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/7L8120H                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | CJT                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechte Zylinderbank, vorne am Block       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | (ww. Motor/Getriebe)                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 5089                                      |
| 40 Länge bis                          | 5217                                      |
| 41 Breite von                         | 1983                                      |
| 41 Breite bis                         | 2000                                      |
| 42 Höhe von                           | 1697                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1747                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1119                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3013                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1635 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1671 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1713 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 2295 |
| 52 Leergewicht bis         | 2325 |
| 53 Garantiegewicht von     | 2945 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 3075 |
| 54 Achsgarantie v von      | 1460 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1645 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 1775 |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/55R18 109Y; 8.5x18 ET58 / 255/55R18 109Y; 8x18 ET56 / 235/60R18 107W; 7.5x18 ET53                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/50R19 110Y; 8.5x19 ET62 (*)  |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/45R20 110Y; 9x20 ET60 (*) / 295/40R20 110Y; 10x20 ET44 (*)   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) mit Stahlfedern 222 Km/h / mit Luftfederung 225 Km/h   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. mit Anhängervorrichtung Typen 305295 und 305297 /<br>Genehmigungsnummern e13 00-1874 und e13 00-1917 |



| Bemerkungen Z9  | Zuordnung   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 37) 4 und 5 Sitzplätze / bei 6 und 7 Sitzplätze                       |
| Bemerkungen Z11 | 57) 3500 / 3200   |
| Bemerkungen Z12 | 66) 6515 / 6375   |
| Bemerkungen Z13 | 67) 140 / 130   |
| Bemerkungen Z15 | 68) 275/40R21 107Y; 9x21 ET60 (*) / 295/35R21 107Y; 10x21 ET44<br>(*) |
| Bemerkungen Z16 | (*) = Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren                |
| Bemerkungen Z18 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.                             |