



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC729
Typengenehmigung erteilt	20101026
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	TT RS Coupé
05 Typ; Variante/Version	8J; CCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1
06 Vorziffer	TRU...8J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0369
10 EFKO-Code	7909
10 Hersteller	AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,77/2,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,06/3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	ww. Keramikbremscheiben an VA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CEPA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2480
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8J0166A? und 2/8J0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3W0118



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8J0120G, 8J0120H
34 Motorkennzeichen	CEP
34 Motorkennzeichen	rechts am Motorblock      unterhalb Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4178
40 Länge bis	4238
41 Breite von	1842
41 Breite bis	1852
42 Höhe von	1337
42 Höhe bis	1357
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	812
43 Überhang hinten bis	823
44 Abstand Achse 1-2 von	2464
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1550
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	1875
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	870
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 9x18 ET52 / 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET52
70 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 9x19 ET52
71 Reifen Felgen	255/30R20 92Y; 9x20 ET52
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	18) m6 3,77/2,91 (1-2/3-6) / m7a 4,06/3,45 (1,4,5/2,3,6,7)
Bemerkungen Z5	19) Standard= 250 km/h / a.W. mit Optionscode 6Y9=280 km/h
Bemerkungen Z7	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*2007/35*0593* zulässig



---

**Bemerkungen Z9** 36) Ab Werk mit geschw.abhängig ausfahrbarem oder festem Heckspoiler

---

**Bemerkungen Z10** Alle Teile geprüft nach e24\*74/483\*2007/15\*0023\*

---

**Bemerkungen Z12** 72) a: \* = QM6A6007R8J8?7MGEM1

---

**Bemerkungen Z13** b: \* = QD7BH006R8J8?7MGEM1

---