



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC772
Typengenehmigung erteilt	20110408
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20110415
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	TT RS plus Road.
05 Typ; Variante/Version	8J; RCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1
06 Vorziffer	TRU...8J.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0369
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,77/2,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,06/3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	ww. Keramikbrems scheiben an VA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CEPB
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2480
28 Leistung kW	265.0
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	465.0
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/8J0166A? und 2/8J0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3W0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8J0120G, 8J0120H
34 Motorkennzeichen	CEP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorblock      unterhalb Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4178
40 Länge bis	4238
41 Breite von	1842
41 Breite bis	1852
42 Höhe von	1337
42 Höhe bis	1357
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	812
43 Überhang hinten bis	823
44 Abstand Achse 1-2 von	2464
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1573
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	1567
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1855
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	870
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 9x18 ET52 / 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET52
70 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 9x19 ET52
71 Reifen Felgen	255/30R20 92Y; 9x20 ET52
Bemerkungen Z1	18) m6 3,77/2,91 (1-2/3-6); m7a 4,06/3,45 (1+4+5/2-3+6-7)
Bemerkungen Z3	19) Standard = 250 km/h / a.W. mit Optionscode 6Y9 = 280 km/h
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*2007/35*0593* zulässig



**Bemerkungen Z7**

36) Ab Werk mit geschw.abhängig ausfahrbarem oder festem Heckspoiler

---

**Bemerkungen Z8**

Alle Teile geprüft nach e24\*74/483\*2007/15\*0023\*

---