



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC789
Typengenehmigung erteilt	20110530
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q7 3.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4L; XCRCAQ1/QA8C8022R4L??7MGEM2S?F?
06 Vorziffer	WAU...4L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0350
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Gepäckraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	216
19 Fahrzeug Vmax autom bis	219
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CRCA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/7P6166C? und 1/7P6181C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7L6118G
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7L8120G
34 Motorkennzeichen	CRC



34 Motorkennzeichen links vorne, seitlich am Motorblock vor Auspuffkollektor

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5089

40 Länge bis 5217

41 Breite von 1983

41 Breite bis 2000

42 Höhe von 1697

42 Höhe bis 1772

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1119

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3013

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1677
48 Spur Achse 2 bis	1713
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2345
52 Leergewicht bis	2375
53 Garantiegewicht von	2995
53 Garantiegewicht bis	3125
54 Achsgarantie v von	1505
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1645
54 Achsgarantie h bis	1780
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R18 107V; 7.5x18 ET53 / 255/55R18 109V; 8x18 ET56, 8.5x18 ET58
70 Reifen Felgen	265/50R19 110V; 8.5x19 ET62 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
71 Reifen Felgen	275/45R20 110V; 9x20 ET60 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	19) Vmax mit Stahlfederung = 216 km/h, Vmax mit Luftfederung = 219 km/h
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0649*
Bemerkungen Z7	36) mit automatischem Start/Stop-System und Rekuperation
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typen ww. 305295, 305297, 305413 /
Bemerkungen Z10	nach EG E13*55R00*55R01*3286, e13*94/20*94/20*1874, e13*94/20*94/20*1917



<b>Bemerkungen Z12</b>	57) Bei 4 und 5 Sitzplätzen = 3500 kg / bei 6 und 7 Sitzplätzen = 3200 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	67) Bei 6 und 7 Sitzplätzen = 130 kg / bei 4 und 5 Sitzplätzen = 140 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) 295/40R20 110V; 10x20 ET44 nur mit Radhausverbreiterung (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
<b>Bemerkungen Z17</b>	295/35R21 107V; 10x21 ET44 nur mit Radhausverbreiterung (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
<b>Bemerkungen Z18</b>	275/40R21 107V; 9x21 ET60 (Bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren)
<b>Bemerkungen Z20</b>	72) /*QA8C8022R4L??7MGEM2S?F?