



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC941
Typengenehmigung erteilt	20120711
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20160923
Erweiterung TG Positionen	'Bem. 31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 2.0TDI 5T
05 Typ; Variante/Version	8P; SCFFBF1/F?62?0??R8P6?7MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0217
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,12/3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CFFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CFF



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** s. Bemerkungen

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4292

**40 Länge bis** 4443

**41 Breite von** 1765

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1408

**42 Höhe bis** 1423

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 833

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2578

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1522



47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	1533
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1460
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1945
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1115
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53
71 Reifen Felgen	225/45R17 94Y; 7.5x17 ET56 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54
Bemerkungen Z1	18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a= 4,12/3,04 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 1K0181G?, 5N0181B?
Bemerkungen Z5	31) VS 1/1K0118 und NS 1/1K0120B oder HS 1/1K0119BS
Bemerkungen Z7	35) Reflektionskapsel unter Motor, ww. unter Motor und Getriebe
Bemerkungen Z9	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351*
Bemerkungen Z10	36) mit automatischem Start/Stopp-System
Bemerkungen Z12	56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369E, AD369C / Genehmigungsnummer e1*94/20*1850, e1*94/20*1438



**Bemerkungen Z14**

58) m6= 710kg / m6a= 730kg

---

**Bemerkungen Z16**

72) Zuordnung a: \* FM62Q025R8P6?7MGEM1

---

**Bemerkungen Z17**

Zuordnung b: \* FD62E018R8P6?7MGEM1

---