



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD196
Typengenehmigung erteilt	20130702
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q7 3.0TFSI
05 Typ; Variante/Version	4L; XCJTBQ1/QA8C8021R4L??7MJEM1S?F?
06 Vorziffer	WAU...4L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0350
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten im Gepäckraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	243
19 Fahrzeug Vmax autom bis	245
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CJTB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	245.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	2900
30 Abgasreinigung	2/7L8178B? und 2/7L8178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7P0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7L6118C
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7L8120H
34 Motorkennzeichen	CJT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Zylinderbank rechts, vorne am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	ww. unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5089
40 Länge bis	5217
41 Breite von	1983
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1697
42 Höhe bis	1772
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1107
43 Überhang hinten bis	1121
44 Abstand Achse 1-2 von	3013
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1677
48 Spur Achse 2 bis	1713
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2315
52 Leergewicht bis	2345
53 Garantiegewicht von	2965
53 Garantiegewicht bis	3095
54 Achsgarantie v von	1470
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1780
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y; 8.5x18 ET58 / 255/55R18 109Y; 8x18 ET56
70 Reifen Felgen	265/50R19 110Y; 8.5x19 ET62 (*)
71 Reifen Felgen	275/45R20 110Y; 9x20 ET60 (*) / 295/40R20 110Y; 10x20 ET44 (*)
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	19) mit Stahlfedern 243km/h / mit Luftfederung 245km/h
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typen 305295, 305297 und 305413
Bemerkungen Z6	geprüft nach e13*94/20*94/20*1874, e13*94/20*94/20*1917 und E13*55R00*55R01*3286



Bemerkungen Z8	37) Zuordnung:
Bemerkungen Z9	4 und 5 Sitzplätze / bei 6 und 7 Sitzplätze
Bemerkungen Z10	57) 3500kg / 3200kg
Bemerkungen Z11	66) 6535kg / 6395kg
Bemerkungen Z12	67) 140kg / 130kg
Bemerkungen Z14	68) 235/60R18 107H M+S; 7.5x18 ET53 / 275/45R20 110H M+S; 10x20 ET44 (*)
Bemerkungen Z15	275/40R21 107Y; 9x21 ET60 (*) / 295/35R21 107Y; 10x21 ET44 (*)
Bemerkungen Z16	(*) = bei Nachrüstung Lenkeinschlagbegrenzer montieren
Bemerkungen Z18	72) * QA8C8021R4L??7MJEM1S?F?