



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD219  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130731  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A7 qu. 3.0BiTDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2                     |
| 06 Vorziffer               | WAU...4G.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0436                              |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                           |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B-, oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,38                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                  |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                      |
| 25 Motor Typ                          | CGQB                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2967                                      |
| 28 Leistung kW                        | 230                                       |
| 28 Leistung n                         | 4500                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 650                                       |
| 29 Md. max n                          | 1450                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/4G0181B? und 1/4G0178D?                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/ww. 4G0120D, 4G0120F                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | CGQ                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | sowie um Antriebswellen                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                             |
| 40 Länge von               | 4969                                       |
| 40 Länge bis               | 5070                                       |
| 41 Breite von              | 1911                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1388                                       |
| 42 Höhe bis                | 1430                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1107                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1137                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2922                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1631                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1655                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1625 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1649 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1925 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2460 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1270 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1315 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2100 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 85  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99H M+S; 7x17 ET25 / 235/45R19 99V M+S; 8x19 ET26   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99Y; 8x17 ET30 / 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET32   |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET32 / 265/35R20 99Y; 9x20 ET37 / 275/30R21 98Y; 9x21 ET35                  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) serienmässig mit manuell od. automatisch ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe geprüft nach E24*26R-03*0030 |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476 geprüft nach e1*94/20*1945, e1*94/20*1946,           |
| Bemerkungen Z8                      | E1*55R-011945 oder E1*55R-011946  |
| Bemerkungen Z10                     | 72) * QA8BK021R4G??S?7MJEM2   |