



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD271  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130910  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A8L 3.0TDI 169g                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4H; GCDTAQ1/QA8BK003R4H??1S?(+1)7MJEM3            |
| 06 Vorziffer               | WAU...4H.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0284                          |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule           |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, unter rechtem Vordersitz, hinten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfeder; Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,62   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe; hydr.; Kreise-X                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                              |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.; Scheiben auf HR                               |
| 25 Motor Marke                        | AUDI   |
| 25 Motor Typ                          | CDTA   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2967   |
| 28 Leistung kW                        | 184.0  |
| 28 Leistung n                         | 4500   |
| 29 Md. max Nm                         | 550.0  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 30 Abgasreinigung                     | s. Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/4H0120A  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CDT  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links vorne, seidl. am Motorblock vor Auspuffkollektor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt             |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | 4  |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                             |
| 40 Länge von               | 5267                                       |
| 40 Länge bis               | 5344                                       |
| 41 Breite von              | 1949                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1453                                       |
| 42 Höhe bis                | 1467                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1140                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1142                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3122                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1630                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1652                                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1621                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1643 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1965 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2560 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1305 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1385 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2200 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 95   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R17 102Y; 8x17 ET30 / 235/55R18 104Y; 8x18 ET28  |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/45R19 104Y; 9x19 ET33 / 265/40R20 104Y; 9x20 ET37  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/60R17 102H M+S; 7.5x17 ET26 / 235/55R18 104H M+S; 7.5x18 ET26<br>/ 235/50R19 103H M+S; 7.5x19 ET29 |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung und Luftfederung  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 4G0000181A?, 4G0181A? und 1/ww. 4G0000178B?, 4G0178B?  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) mit automatischem Start/Stopp-System   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD872A, Genehmigungsnummer<br>E13*55R-01*0003                         |
| Bemerkungen Z9                      | 72) * QA8BK003R4H?1S?(+1)7MJEM3  |