



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD288
Typengenehmigung erteilt	20130910
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	TT RS Roadster
05 Typ; Variante/Version	8J; RCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1
06 Vorziffer	TRU...8J.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0369
10 EFKO-Code	7909
10 Hersteller	AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- oder B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,77/2,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,06/3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	a.W. Keramikbremscheiben an VA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CEPA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2480
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8J0166A? und 2/8J0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3W0118



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8J0120G, 8J0120H
34 Motorkennzeichen	CEP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorblock unterhalb Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4187
40 Länge bis	4198
41 Breite von	1842
41 Breite bis	1852
42 Höhe von	1343
42 Höhe bis	1363
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	812
43 Überhang hinten bis	823
44 Abstand Achse 1-2 von	2464
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1573
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	1567
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1855
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	870
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 9x18 ET52 / 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET52
70 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 9x19 ET52
71 Reifen Felgen	255/30R20 92Y; 9x20 ET52
Bemerkungen Z1	15) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	18) m6= 3,77/2,91 (1-2/3-6) / m7a= 4,06/3,45 (1,4,5/2,3,6,7)
Bemerkungen Z5	19) Standard= 250km/h / a.W. mit Optionscode PR-Nr. 6Y9= 280km/h
Bemerkungen Z7	36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem oder festem Heckspoiler



Bemerkungen Z9

72) Zuordnung a: * QM6A6007R8J8?7MGEM1

Bemerkungen Z10

Zuordnung b: * QD7BH006R8J8?7MGEM1
