



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD491   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140922   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20160613   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/47/48/72/Bem.05/72                            |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A6 qu.3.0biTDI                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4G; LCVUAQ1/*  |
| 06 Vorziffer               | WAU...4G.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0436                             |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                          |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, Kofferraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                      |
| 18 iA 1                               | 2,38                                    |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                    |
| 25 Motor Typ                          | CVUA                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 2967                                    |
| 28 Leistung kW                        | 235.0                                   |
| 28 Leistung n                         | 4600                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 650.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1400                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/4G0178F?, 2/4G0181C?                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/4G0120J                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | CVU                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | ww. unter Motor und Getriebe              |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | sowie um Antriebswellen                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4932                                      |
| 40 Länge bis               | 5057                                      |
| 41 Breite von              | 1874                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1415                                      |
| 42 Höhe bis                | 1478                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1082                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1093                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2914                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2921                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1612 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1608 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1634 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1910 |
| 52 Leergewicht bis           | 2125 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2445 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1305 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97Y; 8x17 ET39   |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45R18 100Y; 8x18 ET39 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET43/ET45   |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET43/ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (QA8)QA8BK021P4G06S57MMEM2(K?)   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) mit automatischem Start/Stop-System  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476, geprüft nach e1*94/20*1945, e1*94/20*1946, |
| Bemerkungen Z8                      | E1*55R-011945 oder E1*55R-011946   |
| Bemerkungen Z10                     | 68) Winterbereifung:   |
| Bemerkungen Z11                     | 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 / 225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37                                      |

