



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD535                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141209                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20160518                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/41/72/Bem                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | Q3 2.0TFSI quat.                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8U; XCULCQ1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8U.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                     |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0591                |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, am Längsträger            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | A                                       |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,73/3,94                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 233                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CULC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 162.0                             |
| 28 Leistung n              | 6200                              |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1K0166G? und 1/1K0178S?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5N0119C                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5Q0120T                         |
| 34 Motorkennzeichen        | CUL                               |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links + rechts

**40 Länge von** 4388

**40 Länge bis** 4496

**41 Breite von** 1831

**41 Breite bis** 1871

**42 Höhe von** 1549

**42 Höhe bis** 1609

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 882

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2601

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1553



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1640 |
| 52 Leergewicht bis            | 1800 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2165 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1105 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98V; 215/65R16 98H M+S; 6.5x16 ET33  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 99V; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H M+S; 6.5x17 ET33                            |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/50R18 97V; 7x18 ET43 / 235/50R18 97Y; 8x18 ET34 / 255/40R19<br>100Y; 8.5x19 ET36 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (QD7)QD7BH002P8U077MMEM1(K?)   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,73/3,94 (1,4,5/2,3,6,7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 nach E1*55R-011948                             |
| Bemerkungen Z7                      | 68) 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET36   |
| Bemerkungen Z9                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.  |