



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD561
Typengenehmigung erteilt	20141229
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A1 1.4TDI
05 Typ; Variante/Version	8X; ACUSBF1/*
06 Vorziffer	WAU...8X.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0414
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektromech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,39
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44/3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CUSB
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1422
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	3250
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/6C0166D? und 1/6C0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6C0120F
34 Motorkennzeichen	CUS



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer, auf	Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>		Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	4	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2+1	
<b>39 Rückspiegel</b>	links + rechts	
<b>40 Länge von</b>	3973	
<b>40 Länge bis</b>	3992	
<b>41 Breite von</b>	1740	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1407	
<b>42 Höhe bis</b>	1441	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	687	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	697	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2457	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	2468	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1456	



47 Spur Achse 1 bis	1477
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1471
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1305
53 Garantiegewicht von	1540
53 Garantiegewicht bis	1570
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H, 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET29
70 Reifen Felgen	215/45R16 90V; 7x16 ET34 / 195/60R16 88H M+S; 6x16 ET30
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a *= FM5A4054P8X01?LS47MMEM2 od. FM5A4054P8X02?LS47MMEM2
Bemerkungen Z2	b *= FD7AM007P8X01?LS47MMEM2 od. FD7AM007P8X02?LS47MMEM2
Bemerkungen Z4	15) a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z8	36) a.W. mit Xenonlicht o. Waschanlage gemäss ECE E1 R48-03 0671 (reduzierte Lichtleistung kleiner 2000 Lumen)
Bemerkungen Z10	58) m5= 580kg / m7a= 590kg
Bemerkungen Z12	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.