



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD585                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141229                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20160601                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/Bem                                |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | A1 1.4TFSI CoD                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8X; ACZEAF1/*                             |
| 06 Vorziffer               | WAU...8X.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0414                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektromech. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,45/2,76                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m7a                               |
| 18 iA 2                    | 4,80/3,43                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 215                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CZEA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1395                              |
| 28 Leistung kW             | 110.0                             |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/6C0166C? und 1/6C0178C?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6R0118D                         |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 6R0120G, 6X0120C                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | CZE  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts   |
| 40 Länge von                          | 3973   |
| 40 Länge bis                          | 3992   |
| 41 Breite von                         | 1740   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1407   |
| 42 Höhe bis                           | 1441   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 687  |
| 43 Überhang hinten bis                | 697  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2457   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2468   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1456 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1450 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1471 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1195 |
| 52 Leergewicht bis          | 1305 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1570 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1580 |
| 54 Achsgarantie v von       | 880  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 890  |
| 54 Achsgarantie h von       | 770  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1200 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/60R15 84H, 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET29                              |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/45R16 90V; 7x16 ET34 / 195/50R16 88H M+S; 6x16 ET30                  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/40R17 87W, 215/40R17 87V; 7.5x17 ET36 / 225/35R18 87W; 7.5x18 ET39.5 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a *= (FM6)FM6A8009P8X07?LS47MMEM2(K?)                   |
| Bemerkungen Z2                      | b *= (FD7)FD7AM014P8X07?LS47MMEM2(K?)                                    |
| Bemerkungen Z4                      | 15) a.W. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)                   |
| Bemerkungen Z8                      | 58) m6= 590kg / m7a= 600kg   |



Bemerkungen Z10

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.

---