



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD788                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150629                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | S3 SB 2.0TFSI                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; SCJXCQ1/Q?6??0??P8V107MMEM1         |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                     |
| 07 Karosserieform          | Limousine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0607                |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | A                                       |
| 18 Getriebe 1              | m6                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,94/3,09                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m6a  |
| 18 iA 2                    | 4,77/3,44                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV+ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                   |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                       |
| 25 Motor Typ               | CJXC                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1984                                       |
| 28 Leistung kW             | 221  |
| 28 Leistung n              | 6200                                       |
| 29 Md. max Nm              | 380  |
| 29 Md. max n               | 1800                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0119H                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 5Q0120K, 5Q0120AP                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CJX                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, hinten oder seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                            |
| 40 Länge von                          | 4310                                      |
| 40 Länge bis                          | 4425                                      |
| 41 Breite von                         | 1785                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1394                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1477                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 821                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 833                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2620                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2628                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1538  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1548  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1508  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1518  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1505  |
| 52 Leergewicht bis           | 1615  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1990  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2015  |
| 54 Achsgarantie v von        | 1045  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1070  |
| 54 Achsgarantie h von        | 1040  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 / 235/35R19 91Y; 8x19 ET49         |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48 / 225/40R18 92V M+S; 7.5x18 ET51 |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung                                |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) / m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)        |
| Bemerkungen Z5                      | 72) Zuordnung a: * QM6FB001P8V107MMEM1                        |
| Bemerkungen Z6                      | Zuordnung b: * QD6D90?6P8V107MMEM1                            |