



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD831  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150706  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20151021  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A3 1.6TDIultr                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V187MMEM1                     |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0607                            |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                         |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A- od. B-Säule, links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | Im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 3,16                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 200  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV+ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                       |
| 25 Motor Typ                          | DBKA                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1598                                       |
| 28 Leistung kW                        | 81   |
| 28 Leistung n                         | 4000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 250  |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0166A? und 1/5Q0181B?                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0120J                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DBK  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne oder seitlich am Motorblock          |



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0              |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1           |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts |
| 40 Länge von               | 4237           |
| 40 Länge bis               | 4362           |
| 41 Breite von              | 1777           |
| 41 Breite bis              | 0              |
| 42 Höhe von                | 1386           |
| 42 Höhe bis                | 1468           |
| 43 Überhang vorne von      | 0              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0              |
| 43 Überhang hinten von     | 783            |
| 43 Überhang hinten bis     | 797            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2585           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2592           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1538           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1548           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1508           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1518           |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1255 |
| 52 Leergewicht bis            | 1400 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1740 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1005 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 620  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V, 6.5x16 ET46, 7x16 ET48  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD369F geprüft nach<br>E13*55R00*55R01*3412 |
| Bemerkungen Z5                      | 72) * FM62S030P8V187MMEM1  |