



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD930                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150706                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | A3 SB 2.0TDI                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8V; SCRLBF1/F?6??0??P8V077MMEM1         |
| 06 Vorziffer               | WAU...8V.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                     |
| 07 Karosserieform          | Limousine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0607                |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A-, B- oder C-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | V                                       |
| 18 Getriebe 1              | m6                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,45/2,76                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m6a  |
| 18 iA 2                    | 4,38/3,33                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 218  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV+ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                   |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                       |
| 25 Motor Typ               | CRLB                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1968                                       |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                      |
| 28 Leistung n              | 4000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 340.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1750                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 5Q0181A? 5Q0181E? und 1/5Q0166A?     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0120B                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | CRL  |



34 Motorkennzeichen vorne oder seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4310

40 Länge bis 4425

41 Breite von 1785

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1394

42 Höhe bis 1477

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 821

43 Überhang hinten bis 833

44 Abstand Achse 1-2 von 2620

44 Abstand Achse 1-2 bis 2628

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1538

47 Spur Achse 1 bis 1548



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1380 |
| 52 Leergewicht bis            | 1545 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1865 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1880 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1065 |
| 54 Achsgarantie h von         | 940  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 690  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 6.5x16 ET46, 7x16 ET48 / 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46, 7x16 ET48 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48             |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 94V M+S; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92V M+S; 7.5x18 ET51                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) / m6a= 4,38/3,33 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD369G geprüft nach E13*55R00*55R01*3413                       |
| Bemerkungen Z7                      | 72) Zuordnung a: * FM62Q025P8V077MMEM1  |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung b: * FD6D9002P8V077MMEM1  |