



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD960  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150706  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20160512  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72/Bem.                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | TT 2.0D Roadster                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J; RCUNAF1/*                                       |
| 06 Vorziffer               | TRU...FV.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0369                              |
| 10 EFKO-Code               | 7909  |
| 10 Hersteller              | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR                |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Wasserkasten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer, ww. Niveaureg.       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,45/2,76                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 237                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CUNA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1968                              |
| 28 Leistung kW             | 135                               |
| 28 Leistung n              | 4000                              |
| 29 Md. max Nm              | 380                               |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0166A?, 1/5Q0181A?            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8S0119                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/8S0120                          |
| 34 Motorkennzeichen        | CUN                               |



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse

**Anbringungsort**

**37 Anzahl Plätze Total von** 2

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** 2

**39 Rückspiegel** links + rechts

**40 Länge von** 4177

**40 Länge bis** 4191

**41 Breite von** 1832

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1340

**42 Höhe bis** 1360

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 791

**43 Überhang hinten bis** 796

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2502

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1565

**47 Spur Achse 1 bis** 1575



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1559  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1435  |
| 52 Leergewicht bis           | 1520  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1680  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1025  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 750   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47 / 225/50R17 94Y; 8x17 ET47                        |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (FM6)FM6FB001P8J017MMEM1(K?)   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |
| Bemerkungen Z7                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.                                      |