



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AD970  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150706  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20160512  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72/Bem.                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | TT 2.0T quat.                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J; CCHHCQ1/*                                       |
| 06 Vorziffer               | TRU...FV.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0369                              |
| 10 EFKO-Code               | 7909  |
| 10 Hersteller              | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR                |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Wasserkasten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | s. Bemerkungen                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6a                               |
| 18 iA 1                    | 4,77/3,44                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CHHC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 169                               |
| 28 Leistung n              | 6200                              |
| 29 Md. max Nm              | 370                               |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8S0118                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8S0119A                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/8S0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CHH   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4177  |
| 40 Länge bis                          | 4191  |
| 41 Breite von                         | 1832  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1338  |
| 42 Höhe bis                           | 1381  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 791   |
| 43 Überhang hinten bis                | 796   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2502  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1565  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1575  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1559  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1410  |
| 52 Leergewicht bis           | 1490  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1735  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 990   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 830   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47 / 225/50R17 94W; 8x17 ET47                        |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (QD6)QD6D9019P8J027MMEM1(K?)   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) Schraubenfedern; Stossdämpfer, a.W. Niveauregulierung                      |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |
| Bemerkungen Z9                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.                                      |