



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AE202                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150813                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20160628                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/Bem.56/72                            |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                          |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | A5 1.8 TFSI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; CCJEEF1/*                               |
| 06 Vorziffer               | WAU...8T.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                      |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                 |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 3,30                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | sm                                 |
| 18 iA 2                    | 4,61                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 231                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 229                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR           |
| 25 Motor Marke             | AUDI                               |
| 25 Motor Typ               | CJEE                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 1798                               |
| 28 Leistung kW             | 130.0                              |
| 28 Leistung n              | 6200                               |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                              |
| 29 Md. max n               | 1400                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8K0178L?                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8K0118?                          |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8K0119?                                       |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | ww. 1/8K0120F od. 2/8K0120K                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | CJE   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock,      neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe       |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | sowie um Antriebswellen                         |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                    |
| 40 Länge von                          | 4626  |
| 40 Länge bis                          | 4732  |
| 41 Breite von                         | 1854  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1362  |
| 42 Höhe bis                           | 1388  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1007  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1020  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2758  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1581 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1583 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1500 |
| 52 Leergewicht bis       | 1685 |
| 53 Garantiegewicht von   | 1925 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 1955 |
| 54 Achsgarantie v von    | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1050 |
| 54 Achsgarantie h von    | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 1020 |
| 55 Dachlast              | 75   |
| 57 gebremst mech         | 1500 |
| 57 gebremst autom        | 1300 |
| 58 ungebremst mech       | 750  |
| 58 ungebremst autom      | 750  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 80  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32                            |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H M+S; 7.5x17 ET28 / 245/40R18 97V M+S; 8.5x18 ET29   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * (FM6)FM6B1004PB817S47MMEM1(K?)  |
| Bemerkungen Z2                      | b: * (FAV)FAVAW010PB817S47MMEM1(K?)   |
| Bemerkungen Z4                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 305 geprüft nach EG e13*94/20*94/20*2244, e13*00-2244 oder E13*55R-01*3649 |



**Typenscheinschweiz.ch**