



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AE337                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150914                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20160517                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/Bem.                              |
| 01 EFKO-Code               | 2  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWER. PERSONENWAGEN (EB)               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | AUDI                                     |
| 04 Typ                     | A8L 4.0TFSI Secur                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4H; ZCTGAQ1/*                            |
| 06 Vorziffer               | WAU...4H.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 339                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine gepanzert                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0284                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                     |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT              |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Vordersitz, hinten         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfeder; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,21                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CTGA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 3993                              |
| 28 Leistung kW             | 320                               |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 600                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 2/4G0178E?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/4H0118A                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4H0119A                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | ww. 2/4H0120J oder 1/4H0120 und 1/4H0120E              |
| 34 Motorkennzeichen                   | CTG  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links vorne, seitr. am Motorblock vor Auspuffkollektor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt             |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts   |
| 40 Länge von                          | 5265   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1949   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1461   |
| 42 Höhe bis                           | 1481   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1143   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3122   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1628  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1620  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 3685  |
| 52 Leergewicht bis         | 3920  |
| 53 Garantiegewicht von     | 4210  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie v von      | 2005  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 2290  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 100   |
| 56 keine Anhängelast       | keine |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/720R490AC 117H; 245x490A ET62               |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/710R490AC 117T M+S; 245x490A ET62           |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (QA8)QA8BK001P4H09S47MMEM0(K?)        |
| Bemerkungen Z3                      | 15) a.W. mit Niveauregulierung und Luftfederung |