



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AE344                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150917                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20160519                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72/Bem                             |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | Q5 2.0TFSI                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8R; XCNCEQ1/*                             |
| 06 Vorziffer               | WAU...8R.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0473                    |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | ww. im Motorraum, rechts bei Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe            |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                 |
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,38                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a8                                |
| 18 iA 2                    | 3,50                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 228                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 228                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CNCE                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 169                               |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 350                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8K0178M?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8K0118?                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8K0119J                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 2/8R0120E                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CNC  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | sowie um Gelenkwellen vorne                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts                             |
| 40 Länge von                          | 4629                                       |
| 40 Länge bis                          | 4744                                       |
| 41 Breite von                         | 1898                                       |
| 41 Breite bis                         | 1934                                       |
| 42 Höhe von                           | 1617                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1665                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 916  |
| 43 Überhang hinten bis                | 933  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2816 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1646 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1645 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1805 |
| 52 Leergewicht bis       | 2050 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 2380 |
| 54 Achsgarantie v von    | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1185 |
| 54 Achsgarantie h von    | 1310 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 75   |
| 57 gebremst mech         | 2000 |
| 57 gebremst autom        | 2000 |
| 58 ungebremst mech       | 750  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst autom                 | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104W; 8x17 ET39 / 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET37 /<br>235/65R17 104V M+S; 8x17 ET39  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18 103W; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W/101V M+S; 8x19 ET39 /<br>235/55R19 101W; 8x19 ET27 |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/45R20 101W/101V M+S; 8.5x20 ET33 / 255/40R21 102Y; 8.5x21 ET33                            |



**Bemerkungen Z1**

05/72) Zuordnung a= \*(QM6)QM6B2017P8R067MMEM1G(K?)

---

**Bemerkungen Z2**

Zuordnung b= \*(QA8)QA8BK040P8R067MMEM1G(K?)

---

**Bemerkungen Z4**

56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E446 geprüft nach E1\*55R-011777

---