



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A3 Cab.1.4TFSICoD

Typengenehmigungs-Nr.: 1AE806

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AE806
Typengenehmigung erteilt	20160712
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170126
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 Cab.1.4TFSICoD
05 Typ; Variante/Version	8V; KCZEAF1/*
06 Vorziffer	WAU...8V.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2016/1004*0607
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CZEA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1395



28 Leistung kW	110
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5Q0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Q0120
34 Motorkennzeichen	CZE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne oder seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,80/3,43
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	222
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4423

40 Länge bis 4539

41 Breite von 1793

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1366

42 Höhe bis 1409

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 959

43 Überhang hinten bis 967

44 Abstand Achse 1-2 von 2594

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1538

47 Spur Achse 1 bis 1556

48 Spur Achse 2 von 1508

48 Spur Achse 2 bis 1546

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	1595
53 Garantiegewicht von	1875
53 Garantiegewicht bis	1895
54 Achsgarantie v von	955
54 Achsgarantie v bis	975
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET40 / 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET43 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET46
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET43, 7x16 ET40
71 Reifen Felgen	205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43 / 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * FM6FM62S022P8V437MMEM1(K?)
Bemerkungen Z2	Zuordnung b: * FD7FD7AM014P8V437MMEM1(K?)
Bemerkungen Z4	15) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E512, Ausführung B, geprüft nach E1*55R-01*2650
Bemerkungen Z10	58) m6= 720kg / m7a= 730kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AE806
Marke	AUDI
Typ	A3 Cab.1.4TFSICoD
Länge_von	4423
Länge_bis	4539
Breite_von	1793
Breite_bis	0
Höhe_von	1366
Höhe_bis	1409
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.65



Energieeffizienzklasse	B
ET_Verbrauch	5
ET_CO2	116
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AE806
Marke	AUDI
Typ	A3 Cab.1.4TFSICoD
Leergewicht_von	1470
Leergewicht_bis	1595
Garantiegewicht_von	1875
Garantiegewicht_bis	1895
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.65
Vmax_von	222
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	CZEA
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	B
Hubraum	1395
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	250
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	275.6
ET-THC	57.1
ET-NMHC	47.3
ET-NOx	41.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.31
ET-PA	1.45
ET-PA-Exp	12
ET-T_IV-THC	0.7
ET-T_VI-CO	2.4
ET-T_VI-THC	0.64
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20160712
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3750