



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AE930                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160715                                |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20170502                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/Bem                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | Q3 quattro 2.0TDI                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8U; XDFTAQ1/*                           |
| 06 Vorziffer               | WAU...8U.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                     |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2016/1004*0591               |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, am Längsträger            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | A                                       |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                     |
| 18 iA 1                    | 3,94/3,09                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                    |
| 18 iA 2                    | 4,73/3,94                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 204                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                   |
| 25 Motor Typ               | DFTA                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1968                                   |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                  |
| 28 Leistung n              | 4000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 340.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1750                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/04L166C?, 1/04L0181A? und 1/3Q0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5N0119A                              |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5N0120C   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFT   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4388  |
| 40 Länge bis                          | 4496  |
| 41 Breite von                         | 1831  |
| 41 Breite bis                         | 1871  |
| 42 Höhe von                           | 1549  |
| 42 Höhe bis                           | 1609  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 882   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2601  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1645 |
| 52 Leergewicht bis          | 1840 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2170 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2205 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1145 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1180 |
| 54 Achsgarantie h von       | 1105 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1110 |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98V; 6.5x16 ET33   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H M+S; 6.5x16 ET33                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * QM6QM62Q039P8U047MMEM1(K?)                   |
| Bemerkungen Z2                      | Zuordnung b: * QD7QD7BH003P8U047MMEM1(K?)                          |
| Bemerkungen Z4                      | 09/72) TG gültig ab Nachtrag 17 der Gesamtgenehmigung aufgrund CO2 |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) / m7a= 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7)       |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 nach E1*55R-011948           |
| Bemerkungen Z10                     | 57) m6= 1800 kg / m7a= 2000 kg                                     |
| Bemerkungen Z12                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.                          |



**Typenscheinschweiz.ch**