



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AE995  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160902  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20161109  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI  |
| 04 Typ                     | TT RS   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J1; CDAZAQ1/*                                      |
| 06 Vorziffer               | WUA...FV.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*KS07/46*2016/1004*0054                           |
| 10 EFKO-Code               | 4009  |
| 10 Hersteller              | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM                 |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Wasserkasten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 4,06/3,45                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 280                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DAZA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 2480                              |
| 28 Leistung kW             | 294.0                             |
| 28 Leistung n              | 7000                              |
| 29 Md. max Nm              | 480.0                             |
| 29 Md. max n               | 1700                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8S0166A?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/ww. 3W0118, 8V0118              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 8V0120, 8V0120B             |
| 34 Motorkennzeichen        | DAZ                               |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4191

40 Länge bis 0

41 Breite von 1832

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1331

42 Höhe bis 1364

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 796

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2502

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1565

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1515  |
| 52 Leergewicht bis            | 1575  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1840  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1045  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 865   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 75    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R19 93V M+S; 8x19 ET52 / 245/35R19 93Y/93W M+S; 9x19 ET52                |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/30R20 92Y; 9x20 ET52   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) a *= QD7QD7BH006P8J347MMEM1   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,06/3,45 (1,4-5/2-3,6-7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |
| Bemerkungen Z7                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.                                      |