



# Typenschein Auszug

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AF318                                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170124                                            |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                  |
| 04 Marke                   | AUDI                                                |
| 04 Typ                     | TT 2.0D                                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8J; CCUNAF1/*                                       |
| 06 Vorziffer               | TRU...FV.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                                 |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0369                              |
| 10 EFKO-Code               | 7909                                                |
| 10 Hersteller              | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR                |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Wasserkasten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer, ww. Niveaureg.       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V                                                   |
| 18 Getriebe 1              | m6                                                  |



|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,45/2,76                                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 241                                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                                             |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                     |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR                                      |
| 25 Motor Marke                        | AUDI                                                          |
| 25 Motor Typ                          | CUNA                                                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                                             |
| 27 Hubraum                            | 1968                                                          |
| 28 Leistung kW                        | 135                                                           |
| 28 Leistung n                         | 4000                                                          |
| 29 Md. max Nm                         | 380                                                           |
| 29 Md. max n                          | 1750                                                          |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0166A?, 1/ww. 5Q0181A? oder 5Q0181E?                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8S0119                                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/8S0120                                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | CUN                                                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4177         |
| 40 Länge bis               | 4191         |
| 41 Breite von              | 1832         |
| 41 Breite bis              | 1836         |
| 42 Höhe von                | 1338         |
| 42 Höhe bis                | 1381         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 791          |
| 43 Überhang hinten bis     | 796          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2502         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1565         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1585         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1549         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1569         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1340  |
| 52 Leergewicht bis            | 1420  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1665  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 985   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 770   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 75    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                              |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                              |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                              |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                              |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                              |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                              |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47 / 225/50R17 94W; 8x17 ET47                        |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= FM6FM6FB001P8J027MMEM1                                               |
| Bemerkungen Z3                      | 05/72) TG gültig ab e1*70/156-2007/37*0369*25                                  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6)                                                    |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |