



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A4 Avant g-tron

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF343

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AF343
Typengenehmigung erteilt	20170317
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 Avant g-tron
05 Typ; Variante/Version	B8; A2CVLAF1/*
06 Vorziffer	WAU...F4.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2016/1004*0430
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CVLA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	125



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/ww. 8W0178BA, 8W0178B
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8W0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/8W0120?
34 Motorkennzeichen	CVL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer; a.W. Luftfeder
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,60
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4726

40 Länge bis 4851

41 Breite von 1842

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1393

42 Höhe bis 1457

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 918

43 Überhang hinten bis 1033

44 Abstand Achse 1-2 von 2828

44 Abstand Achse 1-2 bis 2831

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1561

47 Spur Achse 1 bis 1575

48 Spur Achse 2 von 1554

48 Spur Achse 2 bis 1568

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1805
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	2135
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/60R16 92H, 205/60R16 92H M+S; 7x16 ET35
------------------	---

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: = *FM6FM6DJ007P8W01S57MMEM1
Bemerkungen Z2	Zuordnung b: = *FD7FD7CK005P8W01S57MMEM1
Bemerkungen Z4	54) v=1065/1100 / h=1160/*1240
Bemerkungen Z5	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 / geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z10	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 2. Achse 1240kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	Ziffer 329, 330, 332 der ASA Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AF343
Marke	AUDI
Typ	A4 Avant g-tron
Länge_von	4726
Länge_bis	4851
Breite_von	1842
Breite_bis	0
Höhe_von	1393
Höhe_bis	1457
Treibstoff	Y
Getriebe	m6
iAchse	'3.56



Energieeffizienzklasse	B
ET_Verbrauch	6
ET_CO2	136
ZT_Verbrauch	6.1
ZT_CO2	109
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AF343
Marke	AUDI
Typ	A4 Avant g-tron
Leergewicht_von	1635
Leergewicht_bis	1805
Garantiegewicht_von	2100
Garantiegewicht_bis	2135
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.56
Vmax_von	210
Vmax_bis	0
Motormarke	AUDI
Motortyp	CVLA
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	Y
Hubraum	1984
Leistung	125
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	270
Drehmoment_bei_n_min	1650
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	330.5
ET-THC	29
ET-NMHC	20.9
ET-NOx	12.8
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.47
ET-PA	0.49
ET-PA-Exp	12
ET-T_IV-THC	0.5
ET-T_VI-CO	2.69
ET-T_VI-THC	0.99
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	700.9
ZT-THC	96.9
ZT-NMHC	0.1
ZT-NOx	32.2
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20170317
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	3750