



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AUDI A4 Avant g-tron

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF649

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AF649
Typengenehmigung erteilt	20170828
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4009

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 Avant g-tron
05 Typ; Variante/Version	B8; A2CVLAF1/*
06 Vorziffer	WAU...F4.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2016/1004*0430
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CVLA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	125



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/8W0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8W0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8W0120J und 1/8W0120K
34 Motorkennzeichen	CVL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,60
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	221
19 Fahrzeug Vmax mech bis	223



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4726

40 Länge bis 4851

41 Breite von 1842

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1393

42 Höhe bis 1457

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 918

43 Überhang hinten bis 1033

44 Abstand Achse 1-2 von 2828

44 Abstand Achse 1-2 bis 2831

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1561

47 Spur Achse 1 bis 1575

48 Spur Achse 2 von 1554

48 Spur Achse 2 bis 1568

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1805
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	2135
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/60R16 92W; 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET38
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H M+S; 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S; 7.5x17 ET38

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: = *FM6FM6DJ007P8W06S57MMEM1
Bemerkungen Z2	b: = *FD7FD7CK005P8W06S57MMEM1
Bemerkungen Z4	19) m6= 223 km/h / m7a= 221 km/h
Bemerkungen Z6	54) v=1065/1100 / h=1160/*1240
Bemerkungen Z7	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 / geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z15	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: 2. Achse 1240kg
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	332 - Wartungsdokument Erdgasanlage muss im Fahrzeug mitgeführt werden.

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1AF649
Marke	AUDI
Typ	A4 Avant g-tron
Länge_von	4726
Länge_bis	4851
Breite_von	1842
Breite_bis	0
Höhe_von	1393
Höhe_bis	1457



Treibstoff	Y
Getriebe	m6
iAchse	'3.56
Energieeffizienzklasse	B
ET_Verbrauch	6.2
ET_CO2	142
ZT_Verbrauch	6.4
ZT_CO2	113
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AF649
Marke	AUDI
Typ	A4 Avant g-tron
Leergewicht_von	1635
Leergewicht_bis	1805
Garantiegewicht_von	2100
Garantiegewicht_bis	2135
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.56
Vmax_von	221
Vmax_bis	223



Motormarke	AUDI
Motortyp	CVLA
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	Y
Hubraum	1984
Leistung	125
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	270
Drehmoment_bei_n_min	1650
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	330.5
ET-THC	29
ET-NMHC	20.9
ET-NOx	12.8
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.47
ET-PA	0.49
ET-PA-Exp	12
ET-T_IV-THC	0.5
ET-T_VI-CO	2.68
ET-T_VI-THC	0.99
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	700.9
ZT-THC	96.9
ZT-NMHC	0.1
ZT-NOx	32.2



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20170828
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	3750