



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF701
Typengenehmigung erteilt	19960531
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980427
Erweiterung TG Positionen	'53/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B12 5.7
05 Typ; Variante/Version	ALPINA D30
06 Vorziffer	WAPBC57LO..D30...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	3,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	282
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	D3
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5646
28 Leistung kW	279.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	560.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/1810793 und 1/1810794
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810797
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810799 und 1/1810800
34 Motorkennzeichen	D3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Block, unterhalb Zündkerze vom 1. Zylinder



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts+innen
40 Länge von	4984
40 Länge bis	5124
41 Breite von	1862
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1420
43 Überhang vorne von	898
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2930
44 Abstand Achse 1-2 bis	3070
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	20.0
48 Spur Achse 2 von	1544



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	32.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2035
52 Leergewicht bis	2070
53 Garantiegewicht von	2495
53 Garantiegewicht bis	2605
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1205
54 Achsgarantie h von	1345
54 Achsgarantie h bis	1490
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2175
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR20; 9x20 ET20 LM ALPINA; Winterbereifung: v+h= 215/65R16 M+S, 235/60R16 M+S; 7 1/2x16 ET20 LM BMW
70 Reifen Felgen	h= 275/35ZR20; 10x20 ET32 LM ALPINA; v+h= 235/60R16 M+S, 245/55R16 M+S; 8 x16 ET23 LM BMW
Bemerkungen Z1	47) 1546 ET23 / 1552 ET20
Bemerkungen Z2	48) 1562 ET23 / 1568 ET20
Bemerkungen Z4	53) 2495 - 2500kg / 73) Zuordnung 1
Bemerkungen Z5	2501 - 2605kg / Zuordnung 2