



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF703 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961001 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | B3 3.2 Coupé |
| 05 Typ; Variante/Version | E40 |
| 06 Vorziffer | WAPB332CO.XE40... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4326 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,93 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 262 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 258 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | E4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3152 |
| 28 Leistung kW | 195.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 4200 |
| 30 Abgasreinigung | 2/1810231 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1810215 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1810212 |



| | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | E4 | |
| 34 Motorkennzeichen | | links, hinten unterhalb Anlasser |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | 2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts+innen | |
| 40 Länge von | 4433 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1710 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1346 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 748 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 985 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1410 | |



| | |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1408 |
| 47 ET Achse 1 von | 46.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 47.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1423 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1421 |
| 48 ET Achse 2 von | 46.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 47.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1405 |
| 52 Leergewicht bis | 1525 |
| 53 Garantiegewicht von | 1850 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 880 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 670 |
| 58 ungebremst autom | 670 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR17; 8x17 ET46; / Winterbereifung: v+h= 215/45R17 M+S; 8x17 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | h= 265/35ZR17; 9x17 ET46; 205/60R15 M+S; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47 |
| 71 Reifen Felgen | 225/55R15 M+S; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 68) 15"-Winterräder nicht möglich mit Bremsscheiben vorn, d/Dicke= 326/26 mm |