



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF704
Typengenehmigung erteilt	19961001
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B3 3.2 Cabrio
05 Typ; Variante/Version	E40
06 Vorziffer	WAPB332RO.YE40...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,93



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	256
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	256
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	E4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3152
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	2/1810231
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810215
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810212



34 Motorkennzeichen	E4	
34 Motorkennzeichen		links, hinten unterhalb Anlasser
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts+innen	
40 Länge von	4433	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1710	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1328	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	748	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	985	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2700	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1410	



47 Spur Achse 1 bis	1408
47 ET Achse 1 von	46.0
47 ET Achse 1 bis	47.0
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	1421
48 ET Achse 2 von	46.0
48 ET Achse 2 bis	47.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1895
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	670
58 ungebremst autom	670
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR17; 8x17 ET46; / Winterbereifung: v+h= 215/45R17 M+S; 8x17 ET46
70 Reifen Felgen	h= 265/35ZR17; 9x17 ET46; 205/60R15 M+S; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47
71 Reifen Felgen	225/55R15 M+S; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47
Bemerkungen Z1	55) nur zulässig mit BMW-Dachgepäckträger
Bemerkungen Z3	68) 15"-Winterräder nicht möglich mit Bremsscheiben vorn, d/Dicke= 326/26 mm