



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ALPINA B10 V8

Typengenehmigungs-Nr.: 1AF706

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1AF706
Typengenehmigung erteilt	19970501
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990407
Erweiterung TG Positionen	'05/06/15/36/51/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4326

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ALPINA
04 Typ	B10 V8
05 Typ; Variante/Version	F30; ALPINA B10 4,6/1 (e1*KS*0003*)
06 Vorziffer	WAPBA46L1.AF30...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	F3
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4619
28 Leistung kW	247



28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	470
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/1810813 und 1/1810814
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810819
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810821
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1810817 und 1/1810818
34 Motorkennzeichen	F3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse vorn Stirnseite

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schrauben-, ww. h= Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,93-3,15

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	277
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4775
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	861
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1084
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1504
47 Spur Achse 1 bis	1516
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1735
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	2240
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1100
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1200
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	2000
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v+h= 225/55R16 95Y; 7x16 ET20; / v= 235/45R17 94Y; 8x17 ET20; h= 255/40R17 94Y; 9x17 ET26

70 Reifen Felgen v+h= 235/45R17 94Y; 8x17 ET20; / v= 235/40R18(ZR); 8x18 ET20; h= 265/35R18(ZR); 9x18 ET24

71 Reifen Felgen v+h= 235/40R18 91H M+S; 8x18 ET20; / v= 245/35R19 93Y; 8 1/2x19 ET24; h= 275/30R19 96Y; 9 1/2x19 ET30

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 06) orig. BMW-Fahrgestellnummer durchkreuzt und durch ALPINA-Fahrgestellnummer ersetzt

**Bemerkungen Z3** 56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X, 303127, Genehmigungszeichen: e1 00-0015 od.

**Bemerkungen Z4** A50-X, 303134, Genehmigungszeichen: e13 00-0109;

**Bemerkungen Z5** keine Oesen für Abreissleine erforderlich.

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1AF706

Marke ALPINA

Typ B10 V8

Länge\_von 4775

Länge\_bis 0

Breite\_von 1800

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1415

Höhe\_bis 1435

Treibstoff B

Getriebe a5

iAchse '2.93-3.15

ET\_Verbrauch 14.9

ET\_CO2 355



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1AF706
Marke	ALPINA
Typ	B10 V8
Leergewicht_von	1735
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2240
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'2.93-3.15
Vmax_von	277
Vmax_bis	0
Motormarke	ALPINA
Motortyp	F3
Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	4619
Leistung	247



Leistung_bei_n_min	5700
Drehmoment	470
Drehmoment_bei_n_min	3800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AACA
Emissionscode	B02
ET-CO	1030
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	220
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	380
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970501
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73.3
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	4300
Bemerkung	y