



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF708
Typengenehmigung erteilt	19980414
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20170829
Erweiterung TG Positionen	'52,53,54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B10 3.2
05 Typ; Variante/Version	ALPINA B10 3.2
06 Vorziffer	WAPBA32L0.DE43...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	260
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	E4/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3152
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/1810829 und 1/1810830
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1744309
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810817 und 1/1810818
34 Motorkennzeichen	E4/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten unterhalb vom Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4775
40 Länge bis	4876
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	861
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1084
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1512
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	20.0
48 Spur Achse 2 von	1518



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1605
52 Leergewicht bis	1760
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18 8x18 ET20 LM ALPINA M+S v+h= 225/55R16 95Q 7x16 ET20 LM BMW
70 Reifen Felgen	h= 265/35ZR18 9x18 ET24 LM ALPINA M+S v+h= 235/45R17 93Q 8x17 ET20 LM BMW
71 Reifen Felgen	M+S v+h= 235/40R18 91Q 8x18 ET20 LM ALPINA
Bemerkungen Z1	48) Spur hinten mit ET 20 = 1526 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z18	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2090kg, 2. Achse: 1270kg