



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF714
Typengenehmigung erteilt	19991021
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001208
Erweiterung TG Positionen	'05/06/25/34/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B10 3.3
05 Typ; Variante/Version	ALPINA F30 / B10 3.3
06 Vorziffer	WAPBA33L0.FE45... / WAPBA33L0.YE47...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oder links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,79+2,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	262
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	E4/5 / E4/7
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3300
28 Leistung kW	206.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	335.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/1810829 + 1/1810830
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1744309
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810817 + 1/1810818
34 Motorkennzeichen	E4/5 / E4/7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten unterhalb vom Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4775
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	861
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1084
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1504
47 Spur Achse 1 bis	1512
47 ET Achse 1 von	24.0
47 ET Achse 1 bis	20.0



48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1526
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1760
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18; 8x18 ET20 / h= 235/40ZR18; 8x18 ET20; Winter: v+h= 235/45R17 93H M+S; 8x17 ET20
70 Reifen Felgen	/ h= 265/35ZR18; 9x18 ET24; v+h= 235/40R18 91H M+S; 8x18 ET20
71 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 93Y; 8 1/2x19 ET24 / h= 275/30ZR19; 9 1/2x19 ET30;