



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF716
Typengenehmigung erteilt	19991021
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B12 6.0
05 Typ; Variante/Version	ALPINA D32
06 Vorziffer	WAPBC60L0.KD32... / WAPBC60L0.LD32...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,15



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	291
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	D3/2
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5980
28 Leistung kW	316.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/1810845 + 1/1810846
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810797
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810841 + 1/1810842
34 Motorkennzeichen	D3/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Block, unterhalb Zündkerze vom 1. Zylinder
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4984
40 Länge bis	5124
41 Breite von	1862
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1420
43 Überhang vorne von	898
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2930
44 Abstand Achse 1-2 bis	3070
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	1552
47 ET Achse 1 von	23.0
47 ET Achse 1 bis	20.0
48 Spur Achse 2 von	1544



48 Spur Achse 2 bis	1568
48 ET Achse 2 von	32.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2085
52 Leergewicht bis	2210
53 Garantiegewicht von	2550
53 Garantiegewicht bis	2610
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	1410
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR20; 9x20 ET20 / h= 275/35ZR20; 10x20 ET32; Winterräder: v+h= 235/55R17 99H M+S; 8x17 ET23
70 Reifen Felgen	235/50ZR18; 8x18 ET20 / 255/45ZR18; 9x18 ET22/24; 235/50R18 98H M+S; 8x18 ET20
71 Reifen Felgen	/ 255/45ZR18; 9 1/2x18 ET25