



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF723
Typengenehmigung erteilt	20010719
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B10 3.3
05 Typ; Variante/Version	Alpina E45; (AA)
06 Vorziffer	WAPBA33L0.YE47...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links vorne an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorn auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,79+2,93



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54-3,92
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	262
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	256
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	E4/7
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3300
28 Leistung kW	206.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	335.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/1810829 und 1/1810830
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1744309
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810817 und 1/1810818



34 Motorkennzeichen	E4/7	
34 Motorkennzeichen		links, hinten unterhalb vom Anlasser
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4775	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1800	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1415	
42 Höhe bis	1435	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1084	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2830	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1504	



47 Spur Achse 1 bis	1512
47 ET Achse 1 von	24.0
47 ET Achse 1 bis	20.0
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1526
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1810
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2110
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	1280
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	v+h= 235/40ZR18 91Y; 8x18 ET20 / 235/40R18 91H M+S; 8x18 ET20
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 93Y; 8 1/2x19 ET24 / h=265/35ZR18 93Y; 9x18 ET24 / 275/30ZR19 96Y; 9 1/2x19 ET30
71 Reifen Felgen	Winter h= 235/45R17 93H M+S; 8x17 ET20 / 225/55R16 95H M+S; 8x18 ET20 / 265/35R18 93H M+S; 9x18 ET24