



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF732
Typengenehmigung erteilt	20021111
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030221
Erweiterung TG Positionen	'06/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B3S 3.4 Cabrio
05 Typ; Variante/Version	E50
06 Vorziffer	WAPB33400.KE5....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	264
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	259
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	E5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3346
28 Leistung kW	224.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	362.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/1810277 und 1/1810278
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810248
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810249	
34 Motorkennzeichen	E5	
34 Motorkennzeichen		links, hinten unterhalb Anlasser
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4488	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1757	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1352	
42 Höhe bis	1372	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	989	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2725	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1483
47 ET Achse 1 von	47.0
47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1472
48 Spur Achse 2 bis	1490
48 ET Achse 2 von	50.0
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1695
52 Leergewicht bis	1740
53 Garantiegewicht von	2040
53 Garantiegewicht bis	2065
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	730
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	3715	
66 Gesamtzuggewicht autom	3740	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	75	
67 Stützlast autom	75	
69 Reifen Felgen	v= 225/45ZR17; 8x17 ET46 / h= 225/45ZR17;	8x17 ET46
70 Reifen Felgen	v= 235/40ZR17; 8x17 ET46 / h= 235/40ZR17;	8x17 ET46
71 Reifen Felgen	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50, 9x18 ET48	
Bemerkungen Z1	55) keine / 75 kg mit Hardtop	
Bemerkungen Z3	68) Winterbereifung: v+h= 205/50R17 93H M+S; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET41	
Bemerkungen Z4	v+h= 225/45R17 91H/93H M+S; 8x17 ET46, 7 1/2x17 ET41	

