



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF734
Typengenehmigung erteilt	20040524
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	Roadster S
05 Typ; Variante/Version	BMW/Alpina Roadster S
06 Vorziffer	WAPRS3400.PE5....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorn auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07-3,39



19 Fahrzeug Vmax mech von	265	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-H/V	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	ALPINA	
25 Motor Typ	E5/2	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	3346	
28 Leistung kW	221.0	
28 Leistung n	6300	
29 Md. max Nm	362.0	
29 Md. max n	4800	
30 Abgasreinigung	1/1810277 und 1/1810278	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810297	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810299	
34 Motorkennzeichen	E5/2	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock	links hinten, unterhalb Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	2	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4091
40 Länge bis	0
41 Breite von	1781
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1295
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	773
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1467
47 Spur Achse 1 bis	1473
48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 225/45ZR17 91Y 8x17 ET46
70 Reifen Felgen	225/40ZR18 88Y 8x18 ET47
71 Reifen Felgen	225/45 R17 91H M+S 8x17 ET46/47, 225/40R18 88/92H M+S 8x18 ET47
Bemerkungen Z1	19) 270km/h mit Hardtop
Bemerkungen Z3	68) v= 225/45ZR17 91Y 8x17 ET47
Bemerkungen Z4	235/35 R19 91Y 8 1/2x19 ET50
Bemerkungen Z6	h= 255/35ZR18 90Y 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z7	255/35ZR18 90Y 9x18 ET48
Bemerkungen Z8	265/30 R19 93Y 9 1/2x19 ET50